

OLUŐTURMA TARİHI 06/02/2023

GEBERIT SELNOVA

ÖZYAPI ANTİK

**KNOW
HOW
INSTALLED**


İçindekiler

Geberit Selnova taharet fonksiyonlu asma klozet, alçak tip, Rimfree	3
Geberit Selnova üstten girişli üç köşeli pisuvar, arkaya veya arkadan çıkışlı	4
Geberit Selnova pisuvar, arkadan giriş, üç köşeli, arkaya veya arkadan çıkışlı	5

Geberit Selnova taharet fonksiyonlu asma klozet, alçak tip, Rimfree



Örnek şekil



Kullanım amaçları

- Gömme rezervuarlar için

Özellikler

- Asma

Teslimat kapsamı

- Önceden monte edilmiş bide nozullu klozet seramiği
- Taharet fonksiyonlu klozetler için sifon borusu

Ek olarak sipariş edilecekler

- Klozet kapağı

- Alçak tip klozet
- Rimfree
- Tip 1, tam hacim 6 / 4 l, EN 997 uyarınca

Teknik veriler

Malzeme

Seramik


- Esnek bağlantı borusu
- Sabitleme malzemesi

Ürün numarası	Renk / Yüzey	B	H	T	
501.654.01.1	Beyaz	35.5 cm	34 cm	53 cm	Yeni

Geberit Selnova üstten girişli üç köşeli pisuvar, arkaya veya arkadan çıkışlı



Örnek şekil



Kullanım amaçları

- Otomatik, su tasarrufu sağlayan deşarj ile kullanım için
- Sıva üstü pisuvar deşarj kontrolleri için

Özellikler

- Asma
- Kanalsız

Teslimat kapsamı

- Pisuvar

Ek olarak sipariş edilecekler

- Pisuvar için Geberit sabitleme malzemesi, Kerafix
- Pisuvar için Geberit sabitleme malzemesi, Kerafix

- Gizli sifon
- Gizli montaj
- EN 13407 gereksinimlerini karşılar

Teknik veriler

Küçük yıkama miktarı ayar aralığı	1 l
Malzeme	Seramik

Ürün numarası	Renk / Yüzey	B	H	T	Giriş	Çıkış	Hedef İşaretleme
501.676.00.1	Beyaz	33 cm	60 cm	30 cm	Üst	Arkaya	Hayır

Aksesuarlar

- Pisuvar için Geberit basınçlı deşarj vanası, elektronik deşarj tetiklemesi, pille çalıştırma, açık
- Geberit pisuvar sifonu, yatay çıkış
- Geberit pisuvar sifonu, dikey çıkış
- Geberit pisuvar bölme paneli
- Geberit pisuvar bölme paneli






- Pisuvar sifonu teslimat kapsamına dahil değildir

Geberit Selnova pisuvar, arkadan giriş, üç köşeli, arkaya veya arkadan çıkışlı



Örnek şekil



Kullanım amaçları

- Otomatik, su tasarrufu sağlayan deşarj ile kullanım için
- Manuel veya otomatik deşarj tetiklemeli çalıştırma için
- Sıva altı pisuvar deşarj kontrolleri için
- Gizli sıva altı pisuvar deşarj kontrolleri için
- Gizli sıva üstü pisuvar deşarj kontrolleri için

Özellikler

- Asma

Teslimat kapsamı

- Pisuvar

Ek olarak sipariş edilecekler

- Pisuvar için Geberit sabitleme malzemesi, Kerafix

- Pisuvar için Geberit sabitleme malzemesi, Kerafix

- Kanalsız
- Gizli sifon
- Gizli montaj
- EN 13407 gereksinimlerini karşılar

Teknik veriler

Küçük yıkama miktarı ayar aralığı	1 l
Malzeme	Seramik

Ürün numarası	Renk / Yüzey	B	H	T	Giriş	Çıkış	Hedef işaretleme
501.666.00.1	Beyaz	33 cm	60 cm	30 cm	Arka	Arkaya	Hayır

Aksesuarlar

- Geberit adaptör conta rezervuar dirseği uzatması
- Pisuvarlar için Geberit giriş manşonu
- Geberit pisuvar sifonu, yatay çıkış
- Geberit pisuvar sifonu, dikey çıkış
- Geberit pisuvar bölme paneli
- Geberit pisuvar bölme paneli



- Koku sifonu teslimat kapsamına dahil değildir
- Elektrikli pisuvar deşarj kontrolleri için elektrik bağlantısı gereklidir

Geberit Tesisat Sistemleri

İçerenköy Mah. Engin Sok. No.10

TR-34752 Ataşehir / İstanbul

Türkiye

sales.tr@geberit.com

<https://www.geberit.com.tr>